



Возможность обработки с 5-ти сторон без столкновения за один установ

Зажимная система «механика-механика» с повышением усилия, с ручным приводом.

Короткое, компактное исполнение

Технические особенности:



- С тянущим приводом зажимного устройства, «нулевая» точка детали со стороны оператора
- Большой диапазон зажима
- Без передвигки подвижной губки
- Стальной основной корпус и все направляющие закаленные и шлифованные
- Стабильная защита от стружки

Преимущества для заказчиков:

- Минимальное время обработки
- Позиционирование с высокой точностью
- Компактное исполнение
- Несущие губки с поворотными остроугольными вставками. Для круглых и прямоугольных заготовок
- Диапазоны зажима несущих губок:
прямоугольные заготовки: 35 - 215 мм,
круглые заготовки: диаметр 65 - 225 мм

Инструментальная группа А32
Тип 743-10 RKE-LV
Со ступенчатыми губками с
возможностью переворота,
либо с несущими губками


Идент.номер	163392	165851
Ширина губки А	125	125
Исполнение кулачков	ступенчатые губки	несущие губки
B2	0-96	35-215
B3	96-192	65-225
C	40	20
D	372	372
E	140	130
F	280	280
J2	70	78
K	126	126
L	145	125
L2	94	105
M	40	-
M*	30	-
N _{0,01}	20	20
O	30	30
Q	53,5	53,5
R	87,5	87,5
a	60	-
b	15,6	-
c1	M10	-
c2	M8	-
c3	M5	-
d	80	-
e	12	-
f	18	-
m ₂ _{±0,02}	27,5	-
n _{±0,02}	83,5	-
Усилие зажима, кН	40	40
A1	-	28
A2	-	26,5
C1	-	10
W1	-	38
W2	-	17
W3	-	22
W4	-	15
Вес, кг	29	29



Оснастка для RKE-LV

Инструментальная группа A37
Тип 743-10 базовая плита GP

Идент.номер	Размер	Длина	Ширина	Высота	Вес, кг
165852	125	280	126	90	24



Инструментальная группа A37
Тип 743-50 стандартные сменные губки SA
с возможностью переворота

Идент.номер	Размер	Ширина	Высота
162628	125	125	40



Инструментальная группа A37
Тип 743-51 ступенчатые губки SB
с возможностью переворота

Идент.номер	Размер	Ширина	Высота
160343	125	125	40




Инструментальная группа A37
Тип 743-72 несущие губки TB
Без поворотных остроугольных вставок

Идент.номер	Размер	Ширина	Высота
165856	125	125	20




Инструментальная группа A37
Тип 746-50 нормальные губки SGN
одна сторона гладкая, одна сторона с канавками, обе стороны закаленные и шлифованные

Идент.номер	Размер	Ширина	Высота
158897	125	125	39,7




Инструментальная группа A37
Тип 746-50 нормальная губка с тонкой насечкой SGNf
С возможностью переворота, для повышения специфического давления (более высокое удерживающее усилие), одна сторона с тонким рифлением, одна сторона с продольными канавками

Идент.номер	Размер	Ширина	Высота
163225	125	125	39,7



Оснастка для RKE-LV

Инструментальная группа A37 Тип 721 призматические губки SPR С шлифованными вертикально и горизонтально призмами, закаленные, для использования совместно с SGN; предназначаются только для систем с зажимом двух деталей	Идент.номер	Размер	Ширина	Высота	Диапазон зажима	
	082363	125	135	39,6	горизонтальный	вертикальный



Инструментальная группа A37 Тип 721-52 нормальные губки SGNA С переставляемым упором базирования заготовок, закаленные и шлифованные; предназначаются только для систем с зажимом двух заготовок	Идент.номер	Размер	Ширина	Высота
	150740	125	135	39,6



Инструментальная группа A37 Тип 721 подтягивающие губки SNF С пружинной пластиной, закаленные и шлифованные	Идент.номер	Размер	Ширина	Высота
	077105	125	135	39,6




Инструментальная группа A37 Тип 728-00 призматические губки и нормальные губки SBO Незакаленные и вороненые, с опорой для заготовок; для BOF и BSS	Идент.номер	Размер	Ширина	Высота	Диапазон зажима	
	317260	125	135	39,8	горизонтальный	вертикальный



Инструментальная группа A37 Тип 743-74 поворотные острогубые вставки для несущих губок 743-72	Идент.номер	Размер	Ø	Высота
	165854	125	28	10



Инструментальная группа A37 Тип 744 рукоятка вращающаяся рукоятка для прямого хвата, наружный шестигранник	Идент.номер	Объем поставки	Размер	шестигранник	A	L
	134600	штука	125	14	104	160



Инструментальная группа A37 Тип 743-19 Угловой привод 90°	Идент.номер	Объем поставки	Размер	A	B	C
	158339	штука	125	133	106	98

